



De populairste en meest verkochte

# ZWEEDSE CARAVAN



EEN CARAVAN VOOR ALLE JAARGETIJDEN



**Gewicht slechts 400 K.G.**

## **SMV - DE ZWEDSE CARAVAN**

is gebouwd door vaklieden met veeljarige ervaring in caravanbouw.

De opzet een reiswagen te vervaardigen, welke zou beantwoorden aan de hoogste eisen bij elke weersgesteldheid in alle jaargetijden, heeft geleid tot het bekende model, waarvan gezegd kan worden:

---

### **ORIGINEEL - PRAKTISCH - ANDERS**

---

#### **Tot de STANDAARDUITVOERING behoren de:**

- UNIEKE INGEBOUWDE PETROLEUMKACHEL MET HETELUCHTWANDRADIATOR, aan- en afvoer van en naar buiten (absoluut reukloos).
- BRUIKBARE TOILETRUIMTE (d.m.v. speciale vouwdeur in een handomdraai af te sluiten), waarin CHEM. TOILET MET VASTE WASTAFEL, GOOTSTEEN, WASBAK, WATERPOMP & -TANK, SPIEGEL, 6 bekers.

#### **ALLES ZEER VERNUFTIG AANGEBRACHT**

- TRANSFORMATOR IN CARAVAN AANWEZIG VOOR AANSLUITING 220/6-12 Volt, MET HOOFDSCHAKELAAR (3 aansluitingen, nl. een via dissels op auto-accu; een d.m.v. buiten-kabel en een voor 2e accu, alsmede 6 lichtpunten met zekering).

### **IN DE ZOMER IS CARAVAN KOEL EN IN DE WINTER HEERLIJK WARM EEN PERFEKTE TOUR- EN IDEALE WINTERSPORTWAGEN**


Verdere belangrijke voordelen in standaarduitrusting zijn:

- het geringe gewicht bij een wagen van deze afmetingen. Kan dus ook door lichtere automobielen getrokken worden.
- de opbouw bestaat uit aan elkaar gelijmde spanten; van buiten is de wagen geheel met aluminiumplaat en van binnen met speciaal lichtgewicht watervast triplex bekleed. (Aluminiumplaat loopt ook nog geheel onder geïsoleerde vloer door, met daaroverheen dan weer een beschermende bitumenlaag.
- volmaakte isolatie (Styropor) van wanden, dak en OOK DE VLOER, waardoor gebruik bij elke weersgesteldheid, gedurende het gehele jaar, mogelijk is.
- Zweedse patent oplooprem met schokbrekers - speciale chassisconstructie met half-elliptische bladveren en verstelbare voor- en achtersteunen.
- veel zit-, slaap- en leefruimte (zelfs bij max. 6 slaapplekken), waarbij ook de gordijnen en de bekledingstof van de schuimplastic matrassen en -rugkussens het interieur aangenaam te bewonen maken.
- voortreffelijke wegligging, ook bij hogere snelheden (mede door de speciale vormgeving).
- praktisch keukengedeelte met „Sievert“-propaangascomfoor, flinke aanrecht en bergruimten, speciale gootsteen met afvoer, waterpomp & -tank, schuifladen voor bestek en serviesgoed, koelbox voor levensmiddelen, 2 extra plastic wasbakken.
- gemonteerde rails voor tussengordijnen in wagen en rail voor bevestiging voortent.
- ramen in caravan van plexiglas (6 stuks, waarvan 4 kantelbaar te openen) zijn van juiste afmetingen voor elk jaargetijde. Voor- en achterraam zijn zo aangebracht, dat achter elke automobiel volledig zicht is op achteropkomend verkeer.
- Houders in keuken en toilet voor „Edet“-papierrollen.
- 4 afsluitbare ventilatiepunten in dak, alsmede 1 in vloer en 1 in deur, alle voorzien van gaasafscherming.
- rail voor bevestiging op caravanzijde van speciaal zweeds steenspatscherm.
- praktische klaptafel, zo geconstrueerd, dat alle bergruimten, ook in zitbanken, altijd gemakkelijk te bereiken zijn.
- caravan is voorzien van voor-, achter-, stop- en knipperlichten, met reflectors.

## GEDEELTEN VAN INTERIEUR

HIER DE INGEBOUWDE, WEINIG RUIMTE  
INNEMENDE, UNIEKE PETROLEUMKACHEL MET  
HETELUCHTWANDRADIATOR →

(aan- en afvoer van en naar  
buiten, absoluut reukloos)




TOILETRUIMTE MET VASTE WASTAFEL, CHEM.  
← TOILET, GOOTSTEEN, WASBAK, WATERPOMP  
& -TANK, SPIEGEL, ENZ.



KEUKENGEDEELTE MET GOOTSTEEN, WATER-  
POMP, GASSTEL, BESTEK- EN SERVIESLADEN, →  
KOELBOX, BERGKASTJES, „EDET”-ROL, ENZ.



**SMV** zou kunnen betekenen: **Steeds Met Vakantie**, want met  
een **SMV** kunt U in alle jaargetijden met **genoegen** op tournee!




### Technische gegevens:

Lengte opbouw met dissel	480 cm.
Lengte opbouw zonder dissel	392 cm.
Lengte inwendig	385 cm.
Breedte van de opbouw uitwendig	200 cm.
Breedte van de opbouw inwendig	195 cm.
Totaalhoogte vanaf de grond	220 cm.
Stahoogte inwendig	190 cm.
Eigengewicht	400 Kg.
Laadgewicht	200 Kg.
Toelaatbaar totaalgewicht	600 Kg.
Bandenafmetingen 6,00 x 9"	
Speciale banden voor hogere snelheden.	

### Interieurindeling:

1 = 1 bed afmeting	60 x 195 cm.
1 = 1 bed afmeting	60 x 195 cm.
2 = 1 bed afmeting	60 x 190 cm.
3 = Los tafelblad afm.	55 x 124 cm.
4 = Vast tafelblad "	30 x 190 cm.
5 = Aanrechtblad "	50 x 128 cm.
6 = Kleerkast "	60 x 53 cm.
7 = Toiletruimte "	80 x 117 cm.
8 = Opbergkasten (onder plafond)	30 x 110 cm.
Frontraam "	80 x 50 cm.
Achterraam "	50 x 117 cm.
Zijramen "	54 x 34 cm.
(kantelbaar te openen)	



# SMV Zweedse Caravan

## Caravan-Import L. OTTEN

### AMSTERDAM-NOORD

PAPAVERHOEK 27 – TELEFOON (020) 69405-426159